

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр гематологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>01.02.01 Лаборатория трансплантационной иммунологии</b>					
539А(540А). Инженер-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
541. Биохимик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
542. Молекулярный биолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
543. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
544. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
545А(546А; 547А; 548А; 549А; 550А). Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
551А(552А; 553А; 554А). Стажер-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
555. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
556. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
557. Биоинженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
558. Химик-эксперт медицинской организации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>01.02.02 Отдел организационного обеспечения научных исследований и разработок</b>					
559. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>01.02.03 Опытно-производственный отдел клеточной терапии</b>					
560. Ведущий биотехнолог	Рекомендации по улучшению условий				

	трудо: не требуются				
561. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
562. Специалист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>01.06 Управление по научной и образовательной работе</b>					
<i>01.06.04 Сектор иммунофенотипирования клеток крови и костного мозга</i>					
563. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01.06.06 Лаборатория физиологии кроветворения</i>					
564. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
565А(566А; 567А; 568А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
569. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
570. Старший лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
571. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
572. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
573А(574А; 575А; 576А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01.06.13 Отдел микробиологии и антимикробной терапии</i>					
577. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01.06.15 Лаборатория патологии и фармакологии гемостаза</i>					
578А(579А). Биохимик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
580. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
581. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
582А(583А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
584А(585А; 586А). Лаборант-	Рекомендации по улучшению условий				

исследователь	труда: не требуются				
587. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
588. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01.06.16 Лаборатория биоклиники и экспериментальных животных</i>					
589. Старший лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
590А(591А; 592А; 593А; 594А). Рабочий по уходу за животными	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
595. Биолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
596. Ветеринарный врач	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
597. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
598. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01.06.19 Лаборатория эпигенетической регуляции кровотока</i>					
599. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
600. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01.06.20 Отдел молекулярной генетики</i>					
601. Заведующий отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01.06.20.01 Лаборатория молекулярной гематологии</i>					
602. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
603. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
604. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
605А(606А; 607А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
608А(609А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

610. Старший лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
611. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
612А(613А; 614А; 615А; 616А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
617А(618А; 619А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
620. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
621А(622А; 623А; 624А). Регистратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01.06.20.02 Лаборатория генной инженерии</i>					
625. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
626. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
627А(628А; 629А; 630А; 631А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02 Дирекция</i>					
632. Советник первого заместителя генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.07.02 Архив</i>					
633. Старший делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.07.05 Канцелярия</i>					
634А(635А; 636А; 637А). Курьер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.07.09 Отдел организации, нормирования и оплаты труда</i>					
638А(639А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
640. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.09 Автохозяйство</i>					
641А(642А; 643А; 644А; 645А). Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
646. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.10.03 Отдел по предупреждению коррупционных правонарушений</i>					

647. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>02.12 Отдел по гражданской обороне</b>					
648. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>02.13 Административно-хозяйственный отдел</b>					
649А(650А; 651А; 652А; 653А; 654А; 655А; 656А; 657А; 658А). Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
659А(660А; 661А; 662А; 663А; 664А; 665А; 666А; 667А; 668А; 669А; 670А; 671А; 672А; 673А; 674А; 675А; 676А; 677А; 678А; 679А; 680А; 681А; 682А; 683А; 684А; 685А; 686А; 687А; 688А; 689А; 690А; 691А; 692А; 693А; 694А; 695А; 696А; 697А; 698А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
699. Уборщик территорий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
700А(701А; 702А). Гардеробщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
703. Лифтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
704А(705А). Разнорабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>02.13.01 Ремонтная группа</b>					
706А(707А; 708А; 709А). Плиточник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
710А(711А; 712А; 713А). Маляр-штукатур	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
714. Плотник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>02.16.01 Отдел проектирования</b>					
715. Инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>02.16.02 Отдел капитального строительства</b>					
716. Специалист	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
<b>02.17 Управление по развитию информационных технологий и информационной безопасности</b>					
717. Главный специалист по защите информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
718. Ведущий системный аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.17.04 Группа документационного сопровождения эксплуатации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры</i>					
719. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
720. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>02.18 Отдел трансфузиологии</b>					
721. Заведующий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
722. Старшая операционная медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.18.01 Отделение тканевого типирования</i>					
723А(724А; 725А). Врач клинической лабораторной диагностики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
726. Медицинский технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.18.02 Отделение инфекционной безопасности трансфузий</i>					
727. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.18.03 Отделение забора гемопоэтических стволовых клеток, обработки и хранения костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток</i>					
728А(729А; 730А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
731. Сестра-хозяйка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

732. Заведующий отделением - врач-гематолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
733А(734А; 735А; 736А; 737А). Операционная медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
738А(739А; 740А; 741А; 742А; 743А). Врач-трансфузиолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.18.04 Лаборатория иммунологической безопасности трансфузий</i>					
744А(745А; 746А; 747А). Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
748. Врач клинической лабораторной диагностики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
749. Заведующий лабораторией - врач клинической лабораторной диагностики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
750. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.18.05 Отделение переливания крови</i>					
751А(752А; 753А). Санитарка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
754А(755А; 756А; 757А). Медицинский регистратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
758. Заведующий отделением - врач-трансфузиолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
759А(760А; 761А; 762А; 763А; 764А; 765А). Операционная медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
766А(767А; 768А; 769А). Врач-трансфузиолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
770А(771А). Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.18.05.01 Группа фракционирования донорской крови</i>					
772. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.18.05.02 Экспедиция</i>					
773А(774А; 775А; 776А). Медицинская сестра процедурной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.18.06 Опытнo-</i>					

<i>производственный отдел глубокой переработки плазмы</i>					
777. Заведующий отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
778. Ведущий инженер по обеспечению качества	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
779. Заместитель заведующего отделом по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
780. Заместитель заведующего отделом по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
781. Ведущий инженер по материально-техническому снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
782. Заместитель заведующего отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.18.06.01 Участок № 1 первичная очистка плазмы</i>					
783. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
784. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.18.06.02 Участок № 2 вирусная инактивация</i>					
785. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
786. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.18.06.03 Участок № 3 выпуск готовых лекарственных форм</i>					
787. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
788. Техник I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.18.06.04 Участок эксплуатации оборудования и КИПиА</i>					
789. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.18.06.05 Лаборатория контроля качества</i>					
790. Ведущий инженер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
791. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				



792А(793А; 794А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
795. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.18.07 Группа рекрутинга доноров</i>					
796. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
797. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
798. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.19 Клинический отдел</i>					
799. Врач-эпидемиолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
800. Врач-кардиолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
801. Врач-оториноларинголог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
802А(803А). Врач-стоматолог-хирург	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
804. Главная медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
805А(806А). Врач-стоматолог-терапевт	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
807А(808А; 809А). Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
810. Врач-методист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
811. Врач-офтальмолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.21 Отделение квотирования и госпитализаций</i>					
812. Заведующий отделением - врач-гематолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
813. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.25 Клинико-диагностическое отделение гематологии и миелоидных неоплазий</i>					
814А(815А; 816А). Врач-гематолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<b>02.26 Клинико-диагностическое отделение гематологии и химиотерапии с дневным стационаром</b>					
817А(818А; 819А; 820А; 821А; 822А; 823А; 824А; 825А; 826А; 827А; 828А; 829А; 830А; 831А; 832А; 833А). Врач-гематолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
834. Регистратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>02.31 Отделение химиотерапии гемобластозов и депрессий кроветворения с блоком трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток</b>					
835. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>02.32 Отделение химиотерапии гемобластозов и трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток</b>					
836. Медицинский регистратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>02.35 Отделение предтрансплантационной подготовки</b>					
837. Медицинский регистратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>02.39 Операционный блок</b>					
838А(839А; 840А; 841А). Санитарка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
842. Заведующий операционным блоком - врач-хирург	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
843А(844А; 845А; 846А; 847А; 848А; 849А; 850А; 851А; 852А; 853А; 854А; 855А). Операционная медицинская сестра	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
856. Старшая операционная медицинская сестра	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
857. Медицинская сестра	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
<b>02.40 Отделение анестезиоло-</b>					

<i>гип-реанимации с кабинетом общего обезболивания</i>					
858А(859А; 860А; 861А; 862А; 863А; 864А; 865А). Санитарка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудоого процесса			
866. Заведующий отделением - врач-анестезиолог-реаниматолог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудоого процесса			
867А(868А; 869А; 870А; 871А; 872А; 873А; 874А; 875А). Врач- анестезиолог-реаниматолог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудоого процесса			
876А(877А; 878А; 879А; 880А; 881А; 882А; 883А; 884А; 885А; 886А; 887А; 888А; 889А). Ме- дицинская сестра-анестезист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудоого процесса			
890А(891А; 892А; 893А; 894А). Медицинская сестра-анестезист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудоого процесса			
895А(896А; 897А). Медицин- ская сестра	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудоого процесса			
<i>02.40.01 Кабинет общего обез- боливания</i>					
898. Старшая медицинская сест- ра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
899А(900А; 901А; 902А). Меди- цинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.41 Отделение реанимации и интенсивной терапии</i>					
903. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
904А(905А; 906А; 907А; 908А; 909А; 910А; 911А). Санитарка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудоого процесса			
912. Сестра-хозяйка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудоого процесса			
913. Врач-кардиолог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудоого процесса			
914. Медицинская сестра палат- ная (постовая)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудоого процесса			
915. Медицинская сестра проце- дурной	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудоого процесса			
916. Заведующий отделением - врач-анестезиолог-реаниматолог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудоого процесса			
917. Старшая медицинская сест- ра	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудоого процесса			
918А(919А; 920А; 921А; 922А; 923А; 924А; 925А; 926А). Врач-	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудоого процесса			

анестезиолог-реаниматолог					
927А(928А; 929А; 930А; 931А; 932А; 933А; 934А; 935А; 936А; 937А; 938А; 939А; 940А; 941А). Медицинская сестра-анестезист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
942. Медицинская сестра-анестезист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
943А(944А; 945А). Медицинская сестра	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
<b>02.43 Экспресс-лаборатория</b>					
946. Санитарка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
947А(948А; 949А; 950А; 951А; 952А; 953А; 954А; 955А). Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
956. Врач клинической лабораторной диагностики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>02.44 Хирургическое отделение</b>					
957. Врач-колопроктолог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
958. Врач-колопроктолог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
959А(960А). Врач по рентгеноваскулярным диагностике и лечению	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
961А(962А; 963А). Врач-онколог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
964. Врач-онколог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
965А(966А; 967А; 968А; 969А; 970А; 971А; 972А; 973А; 974А; 975А). Санитарка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
976. Медицинский регистратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
977. Сестра-хозяйка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
978. Врач-кардиолог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
979А(980А; 981А; 982А; 983А; 984А; 985А; 986А; 987А; 988А). Медицинская сестра палатная (постовая)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

989А(990А; 991А; 992А). Медицинская сестра процедурной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
993. Заведующий отделением - врач-хирург	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
994. Медицинская сестра перевязочной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
995. Старшая медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
996А(997А). Врач-акушер-гинеколог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
998А(999А; 1000А; 1001А; 1002А; 1003А; 1004А; 1005А; 1006А; 1007А; 1008А). Врач-хирург	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
1009. Врач-нефролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1010. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.45 Отделение травматологии и ортопедии</i>					
1011А(1012А; 1013А; 1014А). Врач-травматолог-ортопед	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
1015. Заведующий отделением - врач-травматолог-ортопед	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
1016. Старшая медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.46 Отделение травматологии и реконструктивно-восстановительной ортопедии для больных гемофилией</i>					
1017. Медицинская сестра по массажу	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1018А(1019А; 1020А; 1021А; 1022А; 1023А; 1024А; 1025А; 1026А; 1027А; 1028А; 1029А; 1030А). Санитарка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1031. Медицинский регистратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1032. Сестра-хозяйка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1033А(1034А; 1035А; 1036А; 1037А; 1038А; 1039А; 1040А; 1041А; 1042А). Медицинская	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

сестра палатная (постовая)				
1043A(1044A). Медицинская сестра процедурной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1045A(1046A; 1047A; 1048A; 1049A; 1050A; 1051A; 1052A). Врач-травматолог-ортопед	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса		
1053. Медицинская сестра перевязочной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1054. Старшая медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1055. Инструктор по лечебной физкультуре	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1056. Заведующий отделением - врач-травматолог-ортопед	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса		
<b>02.50 Отделение химиотерапии гематологических заболеваний</b>				
1057A(1058A). Медицинский регистратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>02.53 Лаборатория по изучению психических и неврологических расстройств при заболеваниях системы крови</b>				
1059. Медицинский психолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1060. Заведующий лабораторией - врач-психиатр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1061. Врач-невролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1062. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1063. Врач функциональной диагностики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>02.55 Рентгеновское отделение</b>				
1064. Заведующий отделением - врач-рентгенолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1065A(1066A; 1067A; 1068A; 1069A; 1070A; 1071A; 1072A; 1073A). Рентгенолаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1074. Старший рентгенолаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1075. Медицинский регистратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

1076. Врач-радиолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.55.01 Кабинет рентгеновской компьютерной томографии</i>					
1077A(1078A; 1079A; 1080A; 1081A; 1082A; 1083A; 1084A; 1085A; 1086A). Врач-рентгенолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1087. Заведующий кабинетом - врач-рентгенолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.55.02 Кабинет магнитно-резонансной томографии</i>					
1088. Заведующий кабинетом - врач-рентгенолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1089A(1090A; 1091A; 1092A; 1093A; 1094A). Врач-рентгенолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.56.05 Группа гуморального иммунитета</i>					
1095. Медицинский регистратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.59 Патологоанатомическое отделение</i>					
1096. Санитар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.61 Лаборатория иммунофенотипирования клеток крови и костного мозга</i>					
1097. Медицинский физик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1098. Биолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1099A(1100A; 1101A; 1102A). Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1103A(1104A). Врач клинической лабораторной диагностики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1105. Заведующий лабораторией - врач-гематолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1106. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.63 Центральная стерилиза-</i>					

<i>ционная</i>					
1107. Медицинская сестра стерилизационной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1108. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1109. Медицинский дезинфектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1110. Заведующий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1111А(1112А). Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>02.64 Участок по обращению с медицинскими отходами</b>					
1113А(1114А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1115А(1116А; 1117А). Медицинский дезинфектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>02.67.01 Коммерческий отдел</b>					
1118. Врач-методист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>02.67.03 Группа организации оказания медицинской помощи в системе ОМС</b>					
1119. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>02.68 Отдел организации питания</b>					
<b>02.68.01 Ппцбллок</b>					
1120А(1121А; 1122А). Повар-кондитер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1123. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1124А(1125А; 1126А; 1127А; 1128А; 1129А; 1130А; 1131А; 1132А; 1133А; 1134А; 1135А). Повар	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1136. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1137А(1138А; 1139А). Мойщица посуды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1140А(1141А; 1142А; 1143А; 1144А). Кухонный подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				



1145. Шеф-повар	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1146. Медицинская сестра диетическая	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1147. Заместитель шефа-повара	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1148. Калькулятор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1149А(1150А). Буфетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.68.02 Буфет</i>					
1151А(1152А). Мойщица посуды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1153А(1154А). Кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1155А(1156А; 1157А). Буфетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.68.03 Столовая</i>					
1158. Мойщица посуды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1159А(1160А). Кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1161. Буфетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.23 Регистратура</i>					
1162А(1163А). Курьер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1164А(1165А; 1166А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1167А(1168А; 1169А; 1170А; 1171А; 1172А; 1173А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1174. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1175. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.73 Отдел экспертизы качества медицинской помощи</i>					
1176. Заместитель заведующего отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1177. Врач-методист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1178. Заведующий отделом-	Рекомендации по улучшению условий				

врач-методист	труда: не требуются				
<b>02.74</b> <i>Служба эксплуатации и ремонта инженерных коммуникаций</i>					
1179. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1180. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1181. Главный энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1182. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1183. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1184. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1185. Электромеханик по лифтам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 10.05.2023