

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр гематологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>01. Дирекция</i>					
1186. Руководитель управления по научной и образовательной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01.02. Управление биомедицинских технологий</i>					
1187. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01.02.01. Лаборатория трансплантационной иммунологии</i>					
1188. Инженер по эксплуатации оборудования и КИПиА	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1189. Молекулярный биолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1190А(1191А; 1192А; 1193А; 1194А; 1195А). Стажер-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1196. Инженер лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01.02.03. Опытно-производственный отдел клеточной терапии</i>					
1197. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01.02.04. Отдел технологического контроля</i>					
1198. Ведущий инженер по обеспечению качества	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1199. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1200. Специалист по валидации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1201А(1202А). Инженер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1203. Техник I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1204. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1205. Микробиолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01.06. Управление по научной и образовательной работе</i>					
1206. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01.06.01. Центр инновационного медицинского образования</i>					
1207. Заведующий центром	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01.06.01.01. Методический аккредитационно-симуляционный центр</i>					
1208. Специалист по учебно-методической работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01.06.01.02. Отдел ординатуры и аспирантуры</i>					
1209. Заведующий отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1210А(1211А). Специалист по учебно-методической работе I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1212. Специалист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01.06.01.03. Отдел дополнительного профессионального образования</i>					
1213. Заведующий отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1214. Специалист по учебно-методической работе I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01.06.02. Ученая часть</i>					
1215. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>01.06.09. Отдел диагностики и лечения гематологических заболеваний</i>					
1216. Аналитик I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1217A(1218A; 1219A). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1220. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01.06.14. Отдел химиотерапии паранепротеинемических гемобластозов</i>					
1221. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01.06.15. Лаборатория патологии и фармакологии гемостаза</i>					
1222. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01.06.17. Лаборатория математического моделирования биологических процессов</i>					
1223. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1224. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1225A(1226A; 1227A; 1228A). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1229A(1230A). Старший лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1231. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1232A(1233A). Стажер-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01.06.18. Научно-организационный отдел</i>					
1234. Заведующий отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235. Заместитель заведующего отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1236. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1237A(1238A; 1239A; 1240A). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01.06.19. Лаборатория эпигене- тической регуляции кроветво- рения</i>					
1241A(1242A). Ведущий специ- алист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>01.06.20.02. Лаборатория ген- ной инженерии</i>					
1243A(1244A; 1245A; 1246A). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1247. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02. Дирекция					
1248A(1249A). Первый замести- тель генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1250. Советник по финансово- аналитической работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.03. Контрактная служба</i>					
1251A(1252A; 1253A; 1254A; 1255A; 1256A; 1257A; 1258A; 1259A; 1260A; 1261A). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1262. Руководитель контрактной службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1263. Заместитель руководителя контрактной службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1264. Специалист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.03.01. Группа исполнения контрактов</i>					
1265. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.06. Отдел договоров и госу- дарственных закупок</i>					
1266. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.06.01. Группа по обеспечению торгов</i>					
1267. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>02.07.01. Отдел кадров</i>					
1268. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.07.03. Группа организации труда и социальных вопросов</i>					
1269. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1270А(1271А; 1272А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.07.05. Канцелярия</i>					
1273А(1274А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1275А(1276А). Ведущий документовед	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.07.06. Группа референтного сопровождения</i>					
1277А(1278А; 1279А). Референт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.08.02. Отдел правовой экспертизы</i>					
1280. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1281. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1282. Главный юрисконсульт-аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.08.04. Отдел правовой защиты интеллектуальной собственности</i>					
1283. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.08.05. Группа правового сопровождения оформления прав на недвижимое имущество и сделок с ним</i>					
1284. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.10. Служба безопасности</i>					
1285. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.11. Служба главного инже-</i>					

<i>нера</i>					
1286. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.11.01. Отдел капитального строительства и реконструкции</i>					
1287. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.11.01.01. Группа подготовки строительства, реконструкции и ремонта</i>					
1288. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.11.01.02. Группа строительного контроля</i>					
1289. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1290. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.11.01.03. Группа проектных работ</i>					
1291. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1292. Инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1293. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.11.01.04. Сметная группа</i>					
1294. Инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1295. Ведущий инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.11.02. Отдел эксплуатации и ремонта инженерных коммуникаций</i>					
1296. Ведущий инженер по вентиляции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1297. Заместитель начальника отдела по энергетике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1298. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

02.11.02.01. Группа главного механика					
1299. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1300. Электромеханик по лифтам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02.13. Административно-хозяйственный отдел					
1301. Оператор стиральных машин	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
1302. Гладильщица	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
1303. Комендант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02.13.03. Группа материально-технического обеспечения					
1304. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1305. Заведующий хозяйственным складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1306А(1307А; 1308А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1309. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02.15. Служба охраны труда					
1310. Руководитель службы охраны труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1311. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1312. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02.17.01. Отдел внедрения и развития информационных систем, перспективных разработок и интеграционных решений					

1313. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1314А(1315А; 1316А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1317. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1318А(1319А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1320. Системный аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1321. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.17.02. Отдел системного администрирования и коммуникаций</i>					
1322. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1323. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1324. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1325А(1326А). Ведущий системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.17.03. Отдел технической поддержки пользователей автоматизированных рабочих мест и оргтехники</i>					
1327. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1328А(1329А; 1330А; 1331А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1332. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.18. Отдел трансфузиологии</i>					
1333А(1334А). Статистик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1335. Врач-методист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1336А(1337А; 1338А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1339А(1340А; 1341А). Специа-	Рекомендации по улучшению условий				

лист	труда: не требуются				
<i>02.18.01. Отделение тканевого типирования</i>					
1342. Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.	Снижение вредности			
<i>02.18.03. Отделение забора гемопозитических стволовых клеток, обработки и хранения костного мозга и (или) гемопозитических стволовых клеток</i>					
1343. Документовед	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
728А(729А; 730А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.18.06. Опытно-производственный отдел глубокой переработки плазмы</i>					
1347. Инженер по обеспечению качества	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.18.06.02. Участок № 2 Вирусная инаktivация</i>					
1348. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1349. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.18.06.03. Участок № 3 Выпуск готовых лекарственных форм</i>					
1350. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.18.08. Отделение организации и обеспечения безопасности трансфузиологической помощи</i>					
1351. Заведующий отделением - врач-трансфузиолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.19. Клинический отдел</i>					
1352А(1353А; 1354А; 1355А; 1356А; 1357А; 1358А; 1359А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.19.01. Группа по контролю</i>					

<i>эксплуатации медицинской техники</i>					
1360. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1361. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1362. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1363А(1364А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1365А(1366А; 1367А). Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.19.02. Кабинет медицинской статистики</i>					
1368А(1369А). Врач-статистик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.20. Отдел внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи</i>					
1370. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1371. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.22. Аптека</i>					
1372А(1373А; 1374А). Провизор-аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1375. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.25. Клинико-диагностическое отделение гематологии и миелоидных неоплазий</i>					
<i>02.25.01. Кабинет врача-дерматовенеролога</i>					
1376. Медицинская сестра	Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.	Снижение вредности			
1377. Врач-дерматовенеролог	Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.	Снижение вредности			
<i>02.25.02. Гериатрический кабинет</i>					
1378. Медицинская сестра	Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.	Снижение вредности			

1379. Врач-гериатр	Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.	Снижение вредности			
<i>02.25.03. Кабинет врача-хирурга</i>					
1380. Врач-хирург	Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.	Снижение вредности			
1381. Медицинская сестра	Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.	Снижение вредности			
<i>02.25.04. Кабинет травматологии и ортопедии</i>					
1382. Врач-травматолог-ортопед	Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.	Снижение вредности			
1383. Медицинская сестра	Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.	Снижение вредности			
<i>02.26. Клинико-диагностическое отделение гематологии и химиотерапии с дневным стационаром</i>					
1384. Врач-травматолог-ортопед	Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.	Снижение вредности			
1385. Врач-хирург	Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.	Снижение вредности			
1386. Врач-гериатр	Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.	Снижение вредности			
1387. Медицинская сестра	Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.	Снижение вредности			
<i>02.31. Отделение химиотерапии гемобластозов и депрессий кроветворения с блоком трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток</i>					
1388. Регистратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.32. Отделение химиотерапии гемобластозов и трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток</i>					
1389. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.35. Отделение предтрансплантационной подготовки</i>					

1390. Врач-онколог	Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.	Снижение вредности			
<i>02.44. Хирургическое отделение</i>					
1391. Консультант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.53. Лаборатория по изучению психических и неврологических расстройств при заболеваниях системы крови</i>					
1392. Биостатистик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.55. Рентгеновское отделение</i>					
1393. Врач-радиолог	Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.	Снижение вредности			
<i>02.59. Патологоанатомическое отделение</i>					
1394. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.60. Лаборатория кариологии</i>					
1395. Старший медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.	Снижение вредности			
<i>02.65. Управление регионального и межведомственного сотрудничества по профилю "гематология"</i>					
1396. Аналитик I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1397. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1398. Руководитель управления регионального и межведомственного сотрудничества по профилю "гематология"	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1399. Аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.65.01. Информационно-аналитический отдел</i>					
1400. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1401А(1402А). Ведущий специ-	Рекомендации по улучшению условий				

алист	трудо: не требуются				
1403. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1404. Специалист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.65.02. Отдел анализа обеспечения лекарственными препаратами и обращения медицинских изделий в субъектах Российской Федерации</i>					
1405. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.65.03. Организационно-методический отдел по работе с субъектами Российской Федерации</i>					
1406А(1407А; 1408А). Врач-методист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1409. Врач-статистик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1410. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1411. Ведущий специалист-эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1412. Начальник отдела - врач-методист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.66. Отдел организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий по профилю "гематология"</i>					
1413. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.67. Служба организации внебюджетной деятельности</i>					
1414. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.67.01. Коммерческий отдел</i>					
1415. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.67.03. Группа организации</i>					

<i>оказания медицинской помощи в системе ОМС</i>					
1416А(1417А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.68. Отдел организации питания</i>					
1418А(1419А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.68.02. Буфет</i>					
1420. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.23. Регистратура</i>					
1421А(1422А; 1423А; 1424А). Телефонный оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1425. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.69. Редакция журнала "Гематология и трансфузиология"</i>					
1426. Заместитель главного редактора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1427. Заведующий редакцией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1428. Ответственный секретарь по трансфузиологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>02.70. Отдел по защите государственной тайны</i>					
1429. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1430. Начальник отдела по защите государственной тайны	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 06.10.2023